

GOVERNA - Soluções Para Gestão Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
Mapa de Apuração do Processo de Licitação nº
Modalidade: Leilão
Processo Administrativo:

000108/2019
000004/2019
000109/2019

GOVERNA - Soluções Para Gestão Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
Mapa de Apuração do Processo de Licitação nº
Modalidade: Leilão
Processo Administrativo:

000108/2019
000004/2019
000109/2019

GOVERNA - Soluções Para Gestão Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
Mapa de Apuração do Processo de Licitação nº
Modalidade: Leilão
Processo Administrativo:

000108/2019
000004/2019
000109/2019

Fornecedor	005903	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	CNPJ:	00.497.262/0001-03
Fornecedor	005903	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	CNPJ:	00.497.262/0001-03
Centro de Custo	110100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Requisitante Final	00009			

Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	032854 EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS OAE . REALIZA TESTES RÁPIDOS E CONFIÁVEIS SENDO POSSÍVEL A AVALIAÇÃO PRECISA DESDE RECÉM-NASCIDOS , CRIANÇAS ATÉ ADULTOS. PODE REALIZAR O TESTE POR TRANSIENTES OU PRODUTO DE DISTORÇÃO INDICAÇÃO DO RESULTADO PASS OU REFER NO DISPLAY .TESTE DA ORELHINHA, RÁPIDO, PORTÁTIL E CONFIÁVEL , COM PROTOCOS AJUSTÁVEIS.EQUIPAMENTO DE OTOEMISSÕES TRANSIENTE E PRODUTO DE DISTORÇÕESREALIZA EXAMES EM RECÉM-NASCIDOS DESDE O PRIMEIRO DIADEVIDA, CRIANÇAS E ADULTOS; SONDA INFANTIL REMOVÍVEL PARA FACILITAR LIMPEZA; PRECISO, RÁPIDO, PRÁTICO E SEGURO, GRAÇAS AO SEU PROGRAMA GERENCIADOR QUE PODE DEFINIR DE EXAMES PARA CADA SITUAÇÃO E AMBIENTE; RESULTADOS INDICADOS NODISPLAY LCD 4X10 QUE FACILITAM A VISUALIZAÇÃO DO EXAME; MICROFONE DEALTA DEFINIÇÃO COM SISTEMA ANTI-RUÍDO. CAPTA MENOS DISTORÇÃO DURANTE O EXAME (ATÉ 50DB DE RUÍDO); MENU EM PORTUGUÊS; MEMÓRIA PARA ARMAZENAR ATÉ 250 EXAMES; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS; NÃO NECESSITA COMPUTADOR PARA OPERAÇÃO; TESTE PARA TE 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4KHZ; FREQUÊNCIA DE TESTE PARA DP 2, 3, 4,5 KHZ; NÍVEL DE INTENSIDADE DO ESTÍMULO TE 83DB SPL; NÍVEL DE INTENSIDADE DO ESTÍMULODP 65 E 55DB SPL; UNIDADE HANDHELD; BERÇO (BASE PARA DESCANSO); IMPRESSORA, INCLUINDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO E O CABO DE FORÇA; CABO DE IMPRESSORA; MALETA DETRANSPORTE; CABO DE SONDA; ROLO DO PAPEL DA IMPRESSORA TÉRMICA ; CAIXA DE 146 EARTIPS (12 TAMANHOS); 4 PONTEIRAS; 4 BATERIAS AA/UW3/R6 ALCALINAS; MANUAL DEOPERAÇÃO.	GN RESOUND	un	1,000	17.710,0000	17.710,0000

Total do requisitante final **17.710,00**

Total do Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **17.710,00**

Total do Fornecedor AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI **17.710,00**

GOVERNA - Soluções Para Gestão Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
Mapa de Apuração do Processo de Licitação nº
Modalidade: Leilão
Processo Administrativo:

000108/2019
 000004/2019
 000109/2019

Fornecedor	002584	DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	CNPJ:	05.375.249/0001-03
Fornecedor	002584	DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	CNPJ:	05.375.249/0001-03
Centro de Custo	110100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Requisitante Final	00009			

Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	032853 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA; EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS; POSSUIR: - NO MÍNIMO DE 150.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. - CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS; - TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE; - IMAGEM TRAPEZOIDAL QUE POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR E CONVEXO; - IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES; - IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO - MODO M, MODO POWER DOPPLER; - MODO COLOR DOPPLER; - MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B+MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL; - POWER DOPPLER DIRECIONAL; - MODO DOPPLER ESPECTRAL; - MODO DOPPLER CONTÍNUO; - TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL ; - MODO TRIPLEX; - PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS; - PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES; - TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER; - DIVISÃO DE TELA EM 1,2E 4IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS; - SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS;- SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER; - PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO; - POSSIBILITAR ARMAZENARAS IMAGENS EM MOVIMENTO; - CINE LOOP E CINE LOOP SAVE; - PÓS -PROCESSAMENTO DE MEDIDAS; - PÓS-PROCESSAMENTO IMAGENS; - BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS; - MONITOR LCD COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; - TELA SECUNDÁRIA TOUCH COM NO MÍNIMO 08 POLEGADAS; - TECLADO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL; - PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA- DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS; - FRAME RATE DE PELO MENOS 1.000 FRAMES POR SEGUNDO; - TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA; - HD INTERNODE NO MÍNIMO 500GB; - NO MÍNIMO 04 PORTAS USB; - NO MÍNIMO 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES; - PASSÍVEL DE UPGRADE PARA TECNOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 4D; - CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING); - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS;- DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA; - GRAVAÇÃO DE	SAEVO	un	1,000	90.000,0000	90.000,0000

IMAGENS EM PEN DRIVE; -IMPRESSÃO DIRETA; - PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO; - ACOMPANHAR OS SEGUINTE TRANSDUTORES BANDA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ. TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDAAS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ. TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE4.0 A 11 MHZ. TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE TRANSDUTORES SETORIAIS PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; -ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA. NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA DE NO MÁXIMO A 300KM DA SEDE DO MUNICÍPIO; DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO EMPORUGUÊS EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO EM ORIGINAL PARA ADEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADORCOMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO; TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

GOVERNA - Soluções Para Gestão Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
Mapa de Apuração do Processo de Licitação nº
Modalidade: Leilão
Processo Administrativo:

000108/2019
000004/2019
000109/2019

Fornecedor	002584	DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	CNPJ:	05.375.249/0001-03
-------------------	---------------	--	--------------	---------------------------

Total do requisitante final				90.000,00
Total do Centro de Custo	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			90.000,00
Total do Fornecedor	DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			90.000,00

GOVERNA - Soluções Para Gestão Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
Mapa de Apuração do Processo de Licitação nº
Modalidade: Leilão
Processo Administrativo:

000108/2019
000004/2019
000109/2019

GOVERNA - Soluções Para Gestão Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
Mapa de Apuração do Processo de Licitação nº
Modalidade: Leilão
Processo Administrativo:

000108/2019
000004/2019
000109/2019

Fornecedor	005912	H M LINCK	CNPJ:	00.660.664/0001-87
Fornecedor	005912	H M LINCK	CNPJ:	00.660.664/0001-87
Centro de Custo	110100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Requisitante Final	00009			

Seq.	Código Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032855 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS. CAPACIDADE INTERNA DE 120 LITROS? GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO TRATADAS QUIMICAMENTE, PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSÃO, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS? GABINETE INTERNO CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM POLIPROPILENO. COM TRÊS PRATELEIRAS EM ARAMADO? DEVE POSSUIR ILUMINAÇÃO INTERNA? ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE? PORTA DE VIDRO DUPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO? REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO ISENTO DE CFC. DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO? PAINEL DE COMANDO MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA COM CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO? PAINEL FRONTAL DO TIPO MEMBRANA COM TECLAS SOFTTOUCH. TERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DA TEMPERATURA E DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO? ALARMES: TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER? FAIXA DE TRABALHO: DE 2°C E 8°C, TRAVADO AO USUÁRIO ENTRE 3 ,5° E 5,5° COM PONTO FIXO EM 4°C? SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA: ATRAVÉS DE CONVERSOR 12 VOLTS(CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRÓLETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO , COM AUTONOMIA PARA ATÉ 48 HORAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 128 X 49,5X 51,5 (CM). TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE .GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	BIOTECNO	un	2,000	8.380,0000	16.760,0000

Total do requisitante final **16.760,00**

Total do Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **16.760,00**

Total do Fornecedor H M LINCK **16.760,00**

Total da Licitação **124.470,00**