

Produtos Farmácia Municipal

3824-1473

- Aciclovir 200mg comprimido
- Acido acetilsalicílico 100mg comp.
- Ácido Fólico 5mg/ comp.
- Ácido fólico 0,2mg/mL slç. oral
- Albendazol 400mg comprimido mastigável.
- Albendazol 40mg/ml susp. Oral
- Alendronato 70mg comp.
- Alopurinol 100mg/comp.
- Alopurinol 300mg/comp.
- Amiodarona 200mg comp.
- Amitriptilina 25mg comp. (Duas vias)
- Amitriptilina 75mg comp. (Duas vias)
- Amoxicilina + Ácido Clavulânico 250mg + 62,5mg/5ml pó p/ susp. Oral (Duas vias)
- Amoxicilina + Ácido Clavulânico 500mg + 125mg/cp (Duas vias)
- Amoxicilina 500mg/cápsula (Duas vias)
- Amoxicilina, pó para susp. oral 250mg/5mL (Duas vias)
- Anlodipina Besilato 10mg/ comp.
- Anlodipina Besilato 5mg/ comp.
- Atenolol 50mg/ comp.
- Azitromicina 200mg/5ml pó p/ susp. Oral (Duas vias)
- Azitromicina 500mg/comp. (Duas vias)
- Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UNI pó suspensão injetável (Duas vias)
- Biperideno 2mg/comp (Duas vias)
- Carbamazepina 200mg comp. (Duas vias)
- Carbamazepina 400mg comp. (Duas vias)
- Carbamazepina 20mg/mL slç oral (Duas vias)
- ~~Carbonato de Cálcio 500mg comp.~~
- Carb. de Cálcio + Colecalciferol 1250mg/400UI
- Carbonato de lítio 300mg/comp (Duas vias)
- Carvedilol 25mg comp.
- Carvedilol 12,5mg/ comp.
- Carvedilol 6,25mg/ comp.
- Carvedilol 3,125mg/ comp.
- Cefalexina 500mg capsula (Duas vias)
- Cefalexina pó p/ susp. oral 250mg/5mL(Duas vias)
- Ciprofloxacino 500mg comp. (Duas vias)
- Clonazepam 2,5mg/mL, solução oral (Azul)
- Clonazepam 2mg/comp. (Azul)
- Clomipramina 25mg comp. (Duas vias)
- Clorpromazina 100mg/comp (Duas vias)
- Clorpromazina 25mg/comp (Duas vias)
- Cloreto de sódio 9mg/ml solução nasal
- Dexametasona 4mg compr.
- Dexametasona 0,1mg/ml elixir.
- Dexametasona creme 0,1% bisnaga 10g
- Dexclorfeniramina 2mg/comp
- Dexclorfeniramina sol. oral 0,4mg/mL fr 100mL
- Diazepam 10 mg/ comp. (Azul)
- Diazepam 5 mg/ comp. (Azul)
- Digoxina 0,25mg comp.
- Dipirona 500mg comp.
- Dipirona 500mg/mL sç oral gotas
- Doxazosina mesilato 2mg compr.
- Enalapril 20mg/ comp.
- Enantato de noretisterona 50mg/ml + valerato de estradiol 5mg/ml ampola
- Espironolactona 25mg/ comp.
- Espironolactona 100mg/ comp
- Fenitoína 100mg comp. (Duas vias)
- Fenobarbital 100mg comp. (Duas vias)
- Fenobarbital 40mg/mL solução oral (Duas vias)
- Finasterida 5mg comp.
- Fluconazol 150mg/ comp.
- Fluoxetina 20mg cápsula (Duas vias)
- Furosemida 40mg/ comp.
- Gliclazida 30mg/comp, liberação controlada
- Gliclazida 60mg/comp, liberação controlada
- Haloperidol (decanoato) 50mg/ mL (Duas vias)
- Haloperidol 5mg/comp. (Duas vias)
- Haloperidol solução oral 2mg/ml gotas (Duas vias)

- Hidralazina 50mg drágea (**não fracionável**)
 - Hidralazina 25mg drágea (**não fracionável**)
 - Ibuprofeno **50mg/ml gotas**
 - Ibuprofeno **100mg/ml gotas**
 - Ibuprofeno 600mg/comp.
 - Insulina NPH 100UI/mL
 - Insulina Regular
 - Ivermectina 6mg comp.
 - Imipramina, cloridrato 25mg/ comp. Revestido (Duas vias)
 - Lanceta para punção digital
 - Levodopa+benserazida 100mg+25mg/comp.
 - Levodopa+benserazida 200mg+50mg/comp.
 - Levonorgestrel 0,15mg+etinilestradiol 0,03mg
 - Levotiroxina 100mcg comp.
 - ~~Levotiroxina 75mcg comp.~~
 - Levotiroxina 50mcg compr.
 - Levotiroxina 25mcg comp.
 - Loratadina 10mg/comp.
 - Loratadina 1mg/ml xarope
 - Losartana 25mg comp.
 - Medroxiprogesterona 150mg amp.
 - Metildopa 250 mg comp.
 - Metoclopramida 10mg/ compr.
 - Metoclopramida 4mg/mL, solução oral
 - Metoprolol 100mg/comp. liberação controlada
 - Metoprolol 50mg/comp. **liberação controlada**
 - Metoprolol 25mg/comp. **liberação controlada**
 - Metronidazol 250mg/comp. (Duas vias)
 - ~~Metronidazol 40mg/mL, Susp. Oral, (Duas vias)~~
 - Metronidazol 100mg/g gel vaginal. (Duas vias)
 - Miconazol (nitrato) creme dermatológico
 - Miconazol (nitrato) **creme vaginal**
 - Mononitrato de Isossorbida 40mg/ comp.
 - Mononitrato de Isossorbida 20mg/ comp.
 - Nistatina 100.000 ui/ml susp. oral. (Duas vias)
 - Nitrofurantoina 100mg comp. (Duas vias)
 - ~~Noretisterona 0,35mg comp.~~
 - Nortriptilina cloridrato 50mg/cápsula (Duas vias)
 - Nortriptilina, cloridrato 25mg/cápsula (Duas vias)
 - ~~Omeprazol 20mg cápsula~~
 - **Oseltamivir 75mg H1N1**
 - Paracetamol 200mg/ml solução oral
 - Paracetamol 500mg comp.
 - Permetrina **5%, loção,**
 - ~~Prednisolona, fosfato sódico 1mg/mL sç. oral.~~
 - Prednisolona, fosfato sódico 3mg/mL sç. oral.
 - Prednisona 20mg/ comp.
 - Prednisona 5mg/ comp.
 - Prometazina 25mg comp.
 - Propafenona cloridrato 300 mg comp.
 - Sais de Reidratação Oral- SRO
 - Seringa 1,0mL SC
 - Seringa 0,5L SC
 - Sulfametoxazol. + Trimetoprima. 400mg + 80mg comp (Duas vias)
 - Sulfametoxazol.+Trimetoprima 40mg /ml + 8mg/ml susp. Oral (Duas vias)
 - Sulfato ferroso 125mg/ml (25mg Fe elementar) sç oral - gotas
 - Sulfato Ferroso 40mg Fé/ comp.
 - ~~Tiamina 300mg comp.~~
 - Timolol 0,5%, solução oftálmica
 - Tiras Reagentes
 - Valproato de sódio 50mg/ml xarope (Duas vias)
 - Valproato de sódio 250mg cápsulas (Duas vias)
 - Valproato de sódio 500mg comp. (Duas vias)
 - Varfarina 5mg/ comp.
 - Verapamil 80mg/ comp.
- Obs.:**
- **Comprimidos de liberação controlada/programada e não são fracionáveis;**
 - Tiras reagentes e glicosímetro serão dispensadas de acordo com a Deliberação **CIB-SUS/MG Nº 2.512, DE 19 DE JULHO DE 2017** (Aprova o Protocolo Estadual para Dispensação de Insumos para Monitoramento de Diabetes no âmbito do SUS-MG.).

DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.512, DE 19 DE JULHO DE 2017.

Aprova o Protocolo Estadual para Dispensação de Insumos para Monitoramento de Diabetes no âmbito do SUS-MG.

DISPENSAÇÃO DOS INSUMOS

Os aparelhos para aferição capilar de glicose (glicosímetro) compatíveis com as tiras serão disponibilizados a quantidade de 1 (um) aparelho por paciente cadastrado no Questionário de Triagem do SIGAF, conforme modelo de termo de disponibilização anexo.

Os critérios para dispensação das Tiras Reagentes incluem:

I - ter diagnóstico de Diabetes tipo 1, tipo 2 insulín-dependente ou gestacional;

II - ser cadastrado no questionário de triagem na farmácia municipal/Rede Farmácia de Todos ou na farmácia da UBS; e

III - prescrição médica para uso do glicosímetro, incluindo a frequência de medidas.

A dispensação das lancetas, seringas e agulhas, seguirá os seguintes critérios:

I - ter diagnóstico de Diabetes tipo 1, tipo 2 insulín-dependente ou gestacional;

II - prescrição médica para uso do glicosímetro, incluindo a frequência de medidas;

III – as lancetas serão disponibilizadas conforme o plano AMGC;

IV - prescrição médica incluindo a frequência de aplicações.

A quantidade a ser dispensada de insumos deve seguir o preconizado, conforme quadro abaixo:

Quadro 1 – Critério para dispensação dos insumos para monitoramento de diabetes (AMGC).

INSUMOS/CRITÉRIO DE DISPENSAÇÃO	Portadores de DM2, em uso de insulina.	Portadores de DM1 ou DG em uso de insulina.
Glicosímetro (Aparelho medidor)	Receberão 01 (um) glicosímetro, ao ser cadastrado.	Receberão 01 (um) glicosímetro, ao ser cadastrado.
Tiras reagentes para medida de glicemia capilar	Até 01 (uma) tira reagente por dia.	Até 03 (três) tiras reagente por dia.
Lancetas	Até 01 (uma) lanceta por dia.	Até 03 (três) lancetas por dia.
Seringa 50U/ml ou 100U/ml, com agulha acoplada para aplicação de insulina	01 (uma) seringa com agulha acoplada por dia, considerando até três aplicações por seringa.	01 (uma) seringa com agulha acoplada por dia, considerando até três aplicações por seringa.

